

 OSPEDALE Casa Sollievo della Sofferenza ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	Data _____
RICHIESTA ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO per acquisti da effettuarsi su fondi di ricerca scientifica	

Dati Generali	
Data richiesta	23/05/2025
Direzione / Dipartimento	Direzione Scientifica
Unità di riferimento	Lab. di ricerca genetica medica
Tipologia di Progetto	PNRR
Riferimento progetto "Codice identificativo e acronimo"	PNRR-MRI-2022-12376430 DEFEAT-LD
CUP "Codice unico di progetto"	123C22000680001
Numero identificativo RDA	37010
Codice Ricerca "commessa"	RPNRR22GM11
Richiedente	Massimo Carella
Telefono del Richiedente	3299261986
E_mail del Richiedente	m.carella@operapadrepio.it; giulia.cazzanelli@unitn.it;
Tipologia materiale di consumo	Consumabili_Materiale_Monouso
Impegno di spesa previsto IVA esclusa	5600 €



OSPEDALE Casa Sollievo della Sofferenza

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Data _____

RICHIESTA ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO

per acquisti da effettuarsi su fondi di ricerca scientifica

Indicare le alternative di fornitura secondo le seguenti indicazioni: Inferiore a € 100.000,00 (3 ditte)

Quantità	Descrizione	Fornitore 1	Codice Prodotto Fornitore 1	Fornitore 2	Codice Prodotto Fornitore 2	Fornitore 3	Codice Prodotto Fornitore 3
1	MIDASplus	DBA Italia s.r.l.	MD1-106	Clinisciences	MD1-106	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD1-106
1	Morpheus - 96 x screen	DBA Italia s.r.l.	MD1-46	Clinisciences	MD1-46	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD1-46
1	PS MRC 96-Well Triple Drop Crystallisation Plate (100 plates)	DBA Italia s.r.l.	MD11-003U-100	Clinisciences	MD11-003U-100	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD11-003U-100
1	The Durham Combo Kit	DBA Italia s.r.l.	MD1-102COMBO	Clinisciences	MD1-102COMBO	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD1-102COMBO
1	The Protein Stability Combo Kit	DBA Italia s.r.l.	MD1-103	Clinisciences	MD1-103	BIOZOL Diagnostics Vertrieb	MDL-MD1-103

 OSPEDALE Casa Sollievo della Sofferenza ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	Data _____
RICHIESTA ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO per acquisti da effettuarsi su fondi di ricerca scientifica	

1	Mounted Round LithoLoops (0.20mm)	DBA Italia s.r.l.	MD7-136	Clinisciences	MD7-136	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD7-136		
1	Mounted Mesh LithoLoops (0.2mm - 20 µm)	DBA Italia s.r.l.	MD7-194	Clinisciences	MD7-194	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD7-194		
1	50% w/v Poly(acrylic acid sodium salt) 2100 (100ml)	DBA Italia s.r.l.	MD2-100-143	Clinisciences	MD2-100-143	BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH	MDL-MD2-100-143		

Il Responsabile Unico del Progetto


OSPEDALE
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
 - Opera di San Pio da Pietrelcina -
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
 Il Vicedirettore Scientifico
 Dott. Massimo Carella